



Übersicht Materialien

	max. Breite (m)	Gewicht g/m ²	Farbe	Material	druckgeeignet	beidseitig druckgeeignet	outdoorgeeignet	hinterleuchtbar	lichtundurchlässig	sprinklergeeignet	sonderkonstruktionsgeeignet	projektionsgeeignet	sublimationsdruckgeeignet	Brandschutzklassen	DIN 4102 - B1	M1 (französische Norm)	EN 13501-1
--	-----------------	--------------------------	-------	----------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	---------------	------------------------	------------

transparent

viatex flag	5,05	110	weiß	Polyester	■	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex green flag	3,20	110	weiß	100% recyceltes Polyester	■	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex voile	5,05	52	weiß	Polyester	■	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex beach	3,10	110	weiß	Polyester	■	□	■	□	□	□	□	□	■	■	□	■

deco

viatex deco 210	3,20	210	weiß	Polyester	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex green deco 220	3,20	220	weiß	100% recyceltes Polyester	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex universal display	5,05	240	weiß	Polyester	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex premium heavy	5,05	280	weiß	Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex acoustic	3,10	175	weiß	Polyester	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex samba frontlit	3,20	180	weiß	Polyester	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex dyna frontlit	5,10	125	weiß	Polyester/Acryl	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	□	■

opaque

viatex blackback soft	3,20	260	weiß/anthrazit	Polyester	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	■
viatex contrast opaque	5,05	210	weiß/anthrazit	Polyester	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	■
viatex whiteback opaque	5,05	365	weiß	Polyester	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	□	■
viatex doubleface opaque	3,10	320	weiß	Polyester	■	■	□	□	■	□	□	□	■	■	■	■
viatex green whiteback	3,20	285	weiß	recyceltes Polyester	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■	■	■

backlit

viatex decolight	5,10	125	weiß	Polyester/Acryl	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■
viatex green decolight	3,20	135	weiß	100% recycol. Polyester/Acryl	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■
viatex sambalight	3,20	180	weiß	Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex green sambalight	3,20	195	weiß	recyceltes Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	□	■
viatex transligh	3,20	155	weiß	Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	■
viatex heavylight	5,05	280	weiß	Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	■	□	■

display

viatex rollup	1,27	240	weiß/silbergrau	Polyester	■	□	■	□	■	□	□	□	■	□	□	□
viatex popup	1,067	415	weiß/silber	PET	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
viatex display paper	3,10	175	weiß	Papier	■	□	■	□	□	□	□	□	■	□	□	□
viatex backlit film	1,52	195	transluzent	Polyester	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	□



viabild

viabild GmbH
Von-Hünefeld-Straße 39
50829 Köln

Tel +49 (0) 221 - 3 10 00 58
info@viabild.de
www.viabild.de